



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ชุดผจญเพลิง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒ ชุด (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ ชุดผจญเพลิง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒ ชุด (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัดซื้อชุดผจญเพลิง พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน ๒ ชุด ประกอบด้วย

๑.เสื้อดับเพลิง ประกอบด้วยเสื้อชั้นนอก และเสื้อชั้นใน ตัดเย็บจากผ้าทอสังเคราะห์รวม ๓ ชั้น, วัสดุที่ใช้และการตัดเย็บได้ ตามมาตรฐาน EN ๔๖๙

- ผ้าชั้นนอก ผลิตด้วย Aramid IIIA ๖.๐ oz/yd ๒ คุณสมบัติสามารถป้องกันความร้อนกันไฟและการถูกเผาไหม้ได้ดี

- ผ้าชั้นที่สอง ผลิตจากเส้นใยกันไฟ Aramid Fiber เคลือบด้วย FR PTFE กันไฟ น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๓.๕ oz/yd๒ คุณสมบัติป้องกันของเหลวและสารเคมีได้

- ผ้าชั้นที่สาม ผลิตด้วยผ้า Thermal Liner ผลิตจากวัสดุเส้นใยสังเคราะห์ Aramid Felt+ FR Cellulose ไม่ติดไฟขนาด ๗.๓ oz/yd ๒

- ปกคอเสื้อ สูงไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว มีแถบผ้าอีกชั้นสามารถปิดลำคอ เวลาทำปกคอเสื้อตั้งขึ้น และสามารถพับคอเสื้อได้ในกรณีที่ไม่ได้เข้าผจญเหตุ

- สาบเสื้อความกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว เป็นแบบسابสองชั้น ชั้นในติดด้วยกระดุมหรือซิป สาบด้านนอกติดตีนตุ๊กแก ยึดติดแบบตีนตุ๊กแก

- กระเป๋าด้านซ้ายมีกระเป๋าล่องใส่วิทยุ ปิดล็อกด้วยสายรัดตีนตุ๊กแก พร้อมรูระบายน้ำ และมีที่คล้องไม่ค้อยู่เหนือกระเป๋

- ด้านล่างตัวเสื้อมีกระเป๋ขนาด ทั้งสองด้าน พร้อมฝาปิดกันน้ำเข้า

- ซ้อมือมีผ้ายึดทำจากเส้นใย Nomex และมีช่องเสียบนิ้วโป้ง

- มีแถบสะท้อนแสง ขนาด ๒ นิ้ว สีเหลือง-เทา ดังนี้

บริเวณรอบแขนเสื้อทั้งสองข้าง ทั้งต้นแขนและปลายแขน

บริเวณหน้าอกโดยรอบ และ ชายเสื้อจำนวน ๒ ชั้นโดยรอบ

๒.กางเกงดับเพลิง ประกอบด้วยกางเกงชั้นนอก และชั้นใน ตัดเย็บจากผ้าชนิดและสีเดียวกับตัวเสื้อ

มาตรฐาน EN๔๖๙

- ผ้าชั้นนอกและใน ทำจากผ้าชนิดเดียวกับเสื้อดับเพลิงเป็นกางเกงขายาว ขาทรงกระบอก บริเวณเอวด้านหน้าและด้านหลังมีสำหรับยึดติดกับสายคล้องไหล่

- สายคล้องไหล่ทำด้วยแถบผ้า กว้าง ๑.๕ นิ้ว และมีที่สำหรับปรับขนาดความยาวของสายได้ และปลายสายมีที่ยึดติดกับขอบเอวกางเกงสามารถถอดออกจากตัวชุดได้

- เป้ากางเกงด้านหน้ามีสحابปิด-เปิด ยึดติดแบบ Velcro Tape ปกปิดชิปด้านใน

- มีกระเป๋ابริเวณข้างขาทั้งสองข้าง พร้อมฝาปิดกันน้ำเข้า

- ติดแถบสะท้อนแสงขนาดและแบบเดียวกับตัวเสื้อ ที่บริเวณต่ำกว่าเข่า จำนวน ๒ ชั้นโดยรอบ

- สีของกางเกงจะต้องเป็นสีเดียวกับเสื้อ

๓.หมวกดับเพลิง สำหรับดับเพลิงอาคารเพื่อป้องกันอันตรายทั้งบริเวณ ศีรษะและคอของนักผจญเพลิง
ผ่านการรับรองมาตรฐาน NFPA ๑๙๗๑-๒๐๑๓

- เลือกหมวกผลิตจาก Thermoplastic ชนิดทนความร้อนและทนแรงกระแทกได้ดี

- รองใน ๔ จุด ปรับความกระชับเพื่อความสบายขณะสวมใส่ด้วยเทคโนโลยี Sure-Lock

- สายรัดคางผลิตจากผ้า Nomex พร้อมจุดล็อกชนิดปลดเร็ว

- ผ้าป้องกันความร้อนบริเวณคอ และหู ผลิตจากผ้า Nomex

- กระบังหน้าขนาด ๔ นิ้วผลิตจาก Thermoplastic ชนิดทนความร้อนและป้องกันรอยขีดข่วน

- มีแถบสะท้อนแสง Scotchlite ชนิดทนความร้อนสูง

- มีหลายสีให้เลือก เช่น สีเหลือง สีแดง สีดำ

๔.รองเท้ายับเพลิง ได้มาตรฐาน CE & EN

- ความยาวรองเท้าประมาณ ๑๔ นิ้ว

- กันความร้อน กันไฟไหม้ กันน้ำมัน กันสารเคมี

- หัวรองเท้าและพื้นรองเท้ามีสแตนเลสเสริม

- พื้นรองเท้ายับกันลื่น กัน สารเคมี

๕.ถุงมือดับเพลิง มาตรฐาน EN ๖๕๙

- ถุงมือด้านนอกทำจากหนังวัวเกรด Premium เสริมด้านในด้วย Kevlar

- ด้านในถุงมือมีชั้นกันของเหลวทำจาก Hipora

- เสริมฝ่ามือและปลายนิ้วด้วยเคฟล่าห์โค้ท ด้วยซิลิโคน

- ข้อมือทำจาก Kevlar แบบยึดสองชั้น

๖.ผ้าคลุมศีรษะ เป็นผ้าคลุมศีรษะกันความร้อนและกันไฟ มาตรฐาน NFPA


- ผลิตจากผ้ายัด Nomex หรือ Aramid ๑๐๐ % ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐g/m๒

- ทนความร้อนได้ดี น้ำหนักเบา เย็บแบบสองชั้นตลอดทั้งใบ

- เป็นชนิดคลุมศีรษะและบ่า


ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินชัวร์เท็กซ์ (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙,๙๘๗.๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม



ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจ
ผู้ลงนาม
นายก อบต.