



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแม  
เรื่อง การเปิดเพียรากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทรัพย์ทวี-ควนตาหิต  
หมู่ที่ ๑๙ บ้านทรัพย์ทวี ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลละแม จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทรัพย์ทวี-ควนตาหิต หมู่ที่ ๑๙ บ้านทรัพย์ทวี ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร โหล่ทางหินผุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท.๑-๐๑) จำนวน ๑ โครงการ ราคากลาง ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้เป็นไปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ([www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม จึงขอแจ้งประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบพร้อมประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทรัพย์ทวี - ควนตาหิต หมู่ที่ ๑๙  
บ้านทรัพย์ทวี ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๕๐๐,๐๐๐.-..... บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทรัพย์ทวี-ควนตาหิต หมู่ที่ ๑๙  
บ้านทรัพย์ทวี ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง  
๑๔๕ เมตร ไหล่ทางหินผูกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร  
(ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท.๑-๐๑)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .....๗ มีนาคม ๒๕๖๒... เป็นเงิน .....๕๐๐,๐๐๐.-..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ .....ปร.๔.....  
๖.๒ .....ปร.๕.....  
๖.๓ .....  
๖.๔ .....  
๖.๕ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                            |         |                     |               |
|----------------------------|---------|---------------------|---------------|
| ๗.๑ นางพิกุล มากน้าย       | ตำแหน่ง | หัวหน้าสำนักปลัด    | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายสมชาย หนูทองแก้ว    | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง  | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายชิตพันธ์ จันทน์เสนะ | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ/เลขาฯ |

# สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท

งานถนน (ผิวจราจรคอนกรีต)

แบบ ปร. 5

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม...

สถานที่ดำเนินการ

ถนนสายทรัพย์ทวี(ควนตาหีต) ม.19 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบเลขที่ .....ท.1-01 แผ่นที่ 2-3.....

จำนวน 0 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                  | ค่าวัสดุและแรงงาน<br>(บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------|-----------------|
| 1        | ประเภท งานถนน                                                                           |                            |          |                         |                 |
|          | งานก่อสร้างถนนคอนกรีต                                                                   | 361,974.38                 | 1.3822   | 500,320.99              | ฝนตกชุก 1       |
|          | (ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม.<br>ระยะทาง 145 เมตร ไหล่ทางหินลูกรังละ 0.50 ม.) |                            |          |                         |                 |
| 2        | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                                                                |                            |          |                         |                 |
|          | เงื่อนไข                                                                                |                            |          |                         |                 |
|          | เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00%                                                             |                            |          |                         |                 |
|          | เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%                                                           |                            |          |                         |                 |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%                                                              |                            |          |                         |                 |
|          | ภาษี..... 7.00%                                                                         |                            |          |                         |                 |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                                                          |                            |          | 500,320.99              |                 |
|          | คิดเป็นเงินประมาณ                                                                       |                            |          | 500,000.00              |                 |
|          | (ตัวอักษร)                                                                              |                            |          |                         | (ห้าแสนบาทถ้วน) |
|          | ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร / ระยะทาง                                                         | 145.00 ม.                  |          |                         |                 |
|          | เฉลี่ยราคาประมาณ                                                                        | 689.66 บาท / ตร.ม.         |          |                         |                 |

ผู้ประมาณการ

(นายสัญญา ใสเปือก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ตรวจประมาณการ

(นายจิตพันธ์ุ จันทน์เสนะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง อบต.ละแม ที่ 1๗๒ / 2562 ลง ๑๕ กุมภาพันธ์

พ.ศ.2562

(.....) นายพิบูล มากน้อย  
(.....) นายสมชาย หนูทองแก้ว  
(.....) นายจิตพันธ์ุ จันทน์เสนะ

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็น ประธาน ฯ  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ  
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็น กรรมการ/เลขานุการ

เห็นชอบ

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อนุมัติ

(นายอภิชา สมชื้อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 2562

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง

145.00 ม.

ไหล่ทางหินปูข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายทรัพย์สินทวี(สวนตาหัด) ม. 19 ต.ละมอ อ.ละมอ จ.ชุมพร

แบบเลขที่ ...ท.1-01 แผนที่ 2-3 รายการเลขที่ .....

ฝ่าย / กลุ่มงาน กองช่าง อบต.ละมอ

สำนักงาน อบต.ละมอ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.ละมอ

เมื่อวันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

| ลำดับที่ | รายการ                                  | จำนวน  | หน่วย | ราคาวัสดุของ(บาท) |            | ค่าแรงงาน(บาท)     |           | รวมค่าวัสดุและ<br>แรงงาน(บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------|--------|-------|-------------------|------------|--------------------|-----------|-------------------------------|----------|
|          |                                         |        |       | หน่วยละ           | จำนวนเงิน  | หน่วยละ            | จำนวนเงิน |                               |          |
| 1        | งานผิวจราจรถนนคอนกรีต                   |        |       |                   |            |                    |           |                               |          |
|          | ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม หน้า 0.15 ม.   |        |       |                   |            |                    |           |                               |          |
|          | ระยะทาง                                 | 145.00 | ม.    |                   |            |                    |           |                               |          |
|          | ผิวจราจรกว้าง                           | 5.00   | ม.    |                   |            |                    |           |                               |          |
|          | ความหนา                                 | 0.15   | ม.    |                   |            |                    |           |                               |          |
|          | ไหล่ทางหินปูกว้าง                       | 0.50   | ม.    |                   |            |                    |           |                               |          |
|          | - งานกรูยทางวางป่า                      | -      | ตร.ม. | -                 | -          | 1.27               | -         | -                             |          |
|          | - งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม   | 870.00 | ตร.ม. | -                 | -          | 11.06              | 9,622.20  | 9,622.20                      |          |
|          | - งานดินถมพร้อมบดอัดแน่น                | -      | ลบ.ม. | 120.56            | -          |                    |           |                               |          |
|          | - งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)   | 75.00  | ลบ.ม. | 208.68            | 15,651.00  |                    |           | 15,651.00                     |          |
|          | - งานไหล่ทาง (หินบดอัดแน่น)             | 21.75  | ลบ.ม. | 325.68            | 7,083.54   |                    |           | 7,083.54                      |          |
|          | - ทราฟฟายาปรับระดับ (อัดแน่น)           | 72.50  | ลบ.ม. | 607.48            | 44,042.30  | 99.00              | 7,177.50  | 51,219.80                     |          |
|          | - ไม่แบบ                                | 13.49  | ตร.ม. | 536.07            | 7,228.90   | -                  | -         | 7,228.90                      |          |
|          | ค่าแบบข้าง คิดตามยาว 2 ข้าง             | 290.00 | ม.    | -                 | -          | 21.94              | 6,362.60  | 6,362.60                      |          |
|          | - ค่าปูผิวจราจรคอนกรีตหนา 0.15 ม.       | 725.00 | ตร.ม. | -                 | -          | 12.41              | 8,997.25  | 8,997.25                      |          |
|          | ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง          | 145.00 | ม.    | -                 | -          | 23.04              | 3,340.80  | 3,340.80                      |          |
|          | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต                     | -      | ตร.ม. | -                 | -          | 9.00               | -         | -                             |          |
|          | ลวดผูกเหล็ก                             | 5.00   | กก.   | 42.06             | 210.30     |                    |           | 210.30                        |          |
|          | ตะแกรงเหล็กไวเบรต dai 4 mm@ 0.20 m      | 725.00 | ตร.ม. | 35.00             | 25,375.00  | 5.00               | 3,625.00  | 29,000.00                     |          |
|          | เหล็กเสริม DB16                         | 245.14 | กก.   | 21.38             | 5,241.09   | 3.300              | 808.96    | 6,050.05                      |          |
|          | เหล็กเสริม RB15                         | 111.86 | กก.   | 21.81             | 2,439.66   | 4.100              | 458.62    | 2,898.28                      |          |
|          | เหล็กเสริม RB19                         | 22.30  | กก.   | 20.82             | 464.28     | 2.801              | 62.46     | 526.74                        |          |
|          | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 ksc      | 108.75 | ลบ.ม. | 1,962.62          | 213,434.92 | บวกค่าขนส่ง 10 กม. |           | 213,434.92                    |          |
|          | แอสฟัลท์รองต่อ                          | 29.00  | ม.ตร. | 12.00             | 348.00     | -                  | -         | 348.00                        |          |
|          | ติดตั้งป้ายบังคับจราจรแบบ บ.33ขนาดที่ 2 | -      | ชุด   | 3,200.00          | -          | -                  | -         | -                             |          |
|          | (ข้อความ 12ตัน)พร้อมเสาป้ายชนิด คสล.    |        |       |                   |            |                    |           |                               |          |
|          | รวมค่าวัสดุและแรงงาน                    |        |       | ตรวจสอบ           | 321,519.0  | 361,974.4          | 40,455.4  | 361,974.38                    |          |

ผู้ประมาณการ

ผู้ตรวจสอบการ

(นายสัญญา คำเปือก)

(นายจิตพันธ์ จันทน์สระ)

ผู้ควบคุมงาน

นายชำนาญ ธรรมานะ

|    |                                                                                                        |      |           |           |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-------|
| 30 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กก. 9 มม.                                                       | ตัน  | 22,635.27 | 22,443.68 | -.85  |
| 31 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กก. 12 มม.                                                      | ตัน  | 22,842.83 | 21,834.32 | -4.41 |
| 32 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กก. 15 มม.                                                      | ตัน  | 21,950.61 | 21,815.09 | -.62  |
| 33 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กก. 19 มม.                                                      | ตัน  | 21,158.88 | 20,822.43 | -1.59 |
| 34 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กก. 6 มม. ตรา บลส.                                              | ตัน  | 21,470.07 | 21,049.08 | -1.96 |
| 35 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กก. 9 มม. ตรา บลส.                                              | ตัน  | 20,789.24 | 20,040.08 | -3.60 |
| 36 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กก. 12 มม. ตรา บลส.                                             | ตัน  | 20,312.36 | 19,575.65 | -3.63 |
| 37 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กก. 15 มม. ตรา บลส.                                             | ตัน  | 20,147.03 | 20,147.03 |       |
| 38 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร กก. 19 มม. ตรา บลส.                                             | ตัน  | 20,278.61 | 20,488.53 | 1.04  |
| 39 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร กก. 12 มม.                                                    | ตัน  | 23,089.61 | 22,210.01 | -3.81 |
| 40 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร กก. 20 มม.                                                    | ตัน  | 24,055.99 | 24,055.99 |       |
| 42 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 กก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                                          | ตัน  | 21,803.47 | 21,724.03 | -.36  |
| 43 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 กก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                                          | ตัน  | 21,462.62 | 21,385.52 | -.36  |
| 44 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 กก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                                          | ตัน  | 21,650.64 | 21,564.20 | -.40  |
| 45 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 กก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                                          | ตัน  | 20,882.91 | 20,808.15 | -.36  |
| 46 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 กก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                                          | ตัน  | 19,910.05 | 19,910.05 |       |
| 47 | ลวดผูกเหล็ก กก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)                                                                    | กก.  | 42.06     | 42.06     |       |
| 48 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.                                       | ห่อน | 330.22    | 326.48    | -1.13 |
| 49 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ห่อน | ห่อน | 440.19    | 440.19    |       |
| 50 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.   | ห่อน | 548.60    | 548.60    |       |
| 51 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.   | ห่อน | 738.32    | 738.32    |       |
| 52 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.   | ห่อน | 610.28    | 610.28    |       |
| 53 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30-33 กก.  | ห่อน | 814.02    | 814.02    |       |
| 54 | ท่อเหล็กวงรีเหล็กเส้นยัดรีด หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร                                   | ห่อน | 114.02    | 114.02    |       |
| 55 | ท่อเหล็กวงรีเหล็กเส้นยัดรีด หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร                                       | ห่อน | 139.25    | 137.38    | -1.34 |
| 56 | ท่อเหล็กวงรีเหล็กเส้นยัดรีด หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร                               | ห่อน | 274.77    | 274.77    |       |
| 57 | ท่อเหล็กวงรีเหล็กเส้นยัดรีด หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร                                       | ห่อน | 365.42    | 365.42    |       |
| 58 | ท่อเหล็กวงรีเหล็กเส้นยัดรีด หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร                                       | ห่อน | 571.65    | 571.65    |       |
| 59 | ท่อเหล็กเกลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร กก. 1/2 นิ้ว                           | ห่อน | 278.50    | 278.50    |       |
| 60 | ท่อเหล็กเกลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร กก. 3/4 นิ้ว                           | ห่อน | 353.27    | 353.27    |       |
| 61 | ท่อเหล็กเกลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร กก. 1 นิ้ว                             | ห่อน | 504.99    | 504.99    |       |
| 62 | ข้อต่อตรงเหล็ก กก. 1/2 นิ้ว                                                                            | อัน  | 16.82     | 16.82     |       |
| 63 | ข้อต่อตรงเหล็ก กก. 3/4 นิ้ว                                                                            | อัน  | 20.56     | 20.56     |       |
| 64 | ข้อต่อตรงเหล็ก กก. 1 นิ้ว                                                                              | อัน  | 36.45     | 36.45     |       |
| 65 | ข้อต่อวงเหล็ก 90 องศา กก. 1/2 นิ้ว                                                                     | อัน  | 16.82     | 16.82     |       |
| 66 | ข้อต่อวงเหล็ก 90 องศา กก. 3/4 นิ้ว                                                                     | อัน  | 24.77     | 24.77     |       |
| 67 | ข้อต่อวงเหล็ก 90 องศา กก. 1 นิ้ว                                                                       | อัน  | 44.86     | 44.86     |       |
| 68 | สามทาง 90 องศาเหล็กเกลือบสังกะสี กก. 1/2 นิ้ว                                                          | อัน  | 24.77     | 24.77     |       |
| 69 | สามทาง 90 องศาเหล็กเกลือบสังกะสี กก. 3/4 นิ้ว                                                          | อัน  | 35.51     | 35.51     |       |

ราคาสินค้าเกษตรวัตถุดิบ (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด ชุมพร เดือนมกราคม ปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

| ลำดับ.. | รายการ                                                                                     | หน่วย | เดือนก่อนหน้า | มกราคม    | %   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------|-----|
| 1       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค          | ลบ.ม. | 2,400.00      | 2,400.00  |     |
| 2       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,460.00      | 2,460.00  |     |
| 3       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค          | ลบ.ม. | 2,520.00      | 2,520.00  |     |
| 4       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,580.00      | 2,580.00  |     |
| 5       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,700.00      | 2,700.00  |     |
| 6       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,780.00      | 2,780.00  |     |
| 7       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,860.00      | 2,860.00  |     |
| 8       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,940.00      | 2,940.00  |     |
| 9       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ตราหลวง | ลบ.ม. | 2,065.42      | 2,065.42  |     |
| 10      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ตราหลวง | ลบ.ม. | 2,126.17      | 2,126.17  |     |
| 11      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ตราหลวง | ลบ.ม. | 2,186.92      | 2,186.92  |     |
| 12      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ตราหลวง | ลบ.ม. | 2,247.66      | 2,247.66  |     |
| 13      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์ตราหลวง | ลบ.ม. | 2,308.41      | 2,308.41  |     |
| 14      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.                   | ลบ.ม. | 1,789.72      | 1,789.72  |     |
| 15      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.                   | ลบ.ม. | 1,897.20      | 1,897.20  |     |
| 16      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.                   | ลบ.ม. | 1,962.62      | 1,962.62  |     |
| 17      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.                   | ลบ.ม. | 2,046.73      | 2,046.73  |     |
| 18      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.                   | ลบ.ม. | 2,149.53      | 2,149.53  |     |
| 19      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.                   | ลบ.ม. | 2,233.64      | 2,233.64  |     |
| 20      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม.                   | ลบ.ม. | 2,327.10      | 2,327.10  |     |
| 21      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม.                   | ลบ.ม. | 2,429.91      | 2,429.91  |     |
| 22      | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดรวมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.                                         | ก้อน  | 4.67          | 4.67      |     |
| 23      | อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.                                                                | ก้อน  | 1.87          | 1.87      |     |
| 24      | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.                     | ท่อน  | 2,308.41      | 2,308.41  |     |
| 25      | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.                     | ท่อน  | 2,429.91      | 2,429.91  |     |
| 26      | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.                     | ท่อน  | 10,971.03     | 10,971.03 |     |
| 27      | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.                     | ท่อน  | 14,798.13     | 14,798.13 |     |
| 28      | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.                     | ท่อน  | 18,880.37     | 18,880.37 |     |
| 29      | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม.                                           | ตัน   | 23,048.86     | 22,838.58 | -91 |

|     |                                                                                       |           |          |          |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-------|
| 211 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน ทน 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                           | บาน       | 864.96   | 864.96   |       |
| 212 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก ทน 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.                          | บาน       | 840.19   | 840.19   |       |
| 213 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ล็อกพิกหนา 1/2" | บาน       | 1,850.47 | 1,850.47 |       |
| 214 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"              | ชุด       | 880.37   | 880.37   |       |
| 215 | วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"           | ชุด       | 780.37   | 780.37   |       |
| 216 | นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว                           | กก.       | 60.75    | 60.75    |       |
| 217 | ตะปุดอกไม้ ชนิดมอม ขนาด 3 นิ้ว                                                        | กก.       | 37.38    | 37.38    |       |
| 218 | ตะปุดอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว ตรามือ                                                         | กก.       | 28.04    | 28.04    |       |
| 219 | ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"                                                           | กก.       | 51.41    | 51.41    |       |
| 220 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13                                                   | กก.       | 65.42    | 65.42    |       |
| 221 | ตะปูเกลียว ขนาด 3"                                                                    | ตัว       | 3.74     | 3.74     |       |
| 222 | ตะปูเกลียว ขนาด 4"                                                                    | ตัว       | 3.74     | 3.74     |       |
| 223 | สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.                                                                | ตัว       | 3.97     | 3.97     |       |
| 224 | ขอบัดกระเบื้อง ขนาด 6"                                                                | อัน       | 4.56     | 4.56     |       |
| 225 | ขอบัดกระเบื้อง ขนาด 8"                                                                | อัน       | 4.56     | 4.56     |       |
| 226 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว                                 | ชุด       | 74.77    | 74.77    |       |
| 227 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว                                 | ชุด       | 98.13    | 98.13    |       |
| 228 | กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว                                                            | อัน       | 18.69    | 18.69    |       |
| 229 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง                                          | ตัน       | 2,654.21 | 2,635.52 | - .70 |
| 230 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ                                         | ตัน       | 2,607.48 | 2,607.48 |       |
| 231 | ฟิล์มโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์                                               | กระเบื้อง | 327.10   | 327.10   |       |
| 232 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดรวมตา ขนาด 250 กรัม ตราหอน้ำไทย                              | กระเบื้อง | 122.43   | 122.43   |       |
| 233 | ทรายหยาบ                                                                              | ลบ.ม.     | 607.48   | 607.48   |       |
| 234 | ทรายละเอียด                                                                           | ลบ.ม.     | 677.57   | 677.57   |       |
| 235 | หินย้อย เบอร์ 1 ราคาขายส่งรวมค่าขนส่งระยะทางประมาณ 10 กม.                             | ลบ.ม.     | 521.03   | 521.03   |       |
| 236 | หินย้อย เบอร์ 2 ราคาขายส่งรวมค่าขนส่งระยะทางประมาณ 10 กม.                             | ลบ.ม.     | 521.03   | 521.03   |       |
| 237 | หินย้อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่                                                         | ลบ.ม.     | 327.85   | 327.85   |       |
| 238 | หินย้อย 3/4" ราคา ณ โรงโม่                                                            | ลบ.ม.     | 380.00   | 380.00   |       |
| 239 | หินย้อย 3/8" ราคา ณ โรงโม่                                                            | ลบ.ม.     | 275.47   | 275.47   |       |
| 240 | หินย้อย 1/2" ราคา ณ โรงโม่                                                            | ลบ.ม.     | 400.00   | 400.00   |       |
| 241 | ทรายถมที่                                                                             | ลบ.ม.     | 355.14   | 355.14   |       |
| 242 | หินคลุก ราคา ณ โรงโม่                                                                 | ลบ.ม.     | 261.12   | 261.12   |       |
| 243 | หินใหญ่ กะ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่                                             | ลบ.ม.     | 337.85   | 337.85   |       |
| 244 | หินแผ่น ราคา ณ โรงโม่                                                                 | ลบ.ม.     | 284.82   | 284.82   |       |
| 245 | ก๊อกน้ำทองเหลือง (มอม) ขนาด 1/2 นิ้ว                                                  | อัน       | 81.78    | 81.78    |       |
| 246 | ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว                                                 | อัน       | 105.14   | 105.14   |       |
| 247 | ก๊อกน้ำบอลขนาด 1/2 นิ้ว                                                               | อัน       | 126.17   | 126.17   |       |
| 248 | ก๊อกน้ำบอลขนาด 1/2 นิ้ว ตราชินวา                                                      | อัน       | 205.61   | 205.61   |       |
| 249 | ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิก ขนาด 1/2 นิ้ว                                            | อัน       | 205.61   | 205.61   |       |
| 250 | สายไฟฟ้าติดภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว                        | ม้วน      | 1,216.36 | 1,216.36 |       |

# ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี  
เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

| ค่างาน (ทุน)<br>ล้านบาท | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |                 |             |                | รวมในรูป<br>Factor | ภาษีมูลค่าเพิ่ม<br>(VAT) | Factor F | Factor F<br>ขั้นสูง<br>1 | Factor F<br>ขั้นสูง<br>2 |
|-------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|
|                         | ค่า<br>ส่วนราชการ                    | ค่า<br>ดอกเบี้ย | ค่า<br>กำไร | ค่า<br>ใช้จ่าย |                    |                          |          |                          |                          |
| ≤ 5                     | 20.8340                              | 1.0000          | 5.5000      | 27.3340        | 1.2733             | 1.0700                   | 1.3624   | 1.3822                   | 1.4019                   |
| 10                      | 16.0809                              | 1.0000          | 5.5000      | 22.5809        | 1.2258             | 1.0700                   | 1.3116   | 1.3319                   | 1.3522                   |
| 20                      | 10.6385                              | 1.0000          | 5.5000      | 17.1385        | 1.1714             | 1.0700                   | 1.2534   | 1.2717                   | 1.2899                   |
| 30                      | 7.5561                               | 1.0000          | 5.5000      | 14.0561        | 1.1406             | 1.0700                   | 1.2204   | 1.2369                   | 1.2533                   |
| 40                      | 7.4312                               | 1.0000          | 5.0000      | 13.4312        | 1.1343             | 1.0700                   | 1.2137   | 1.2316                   | 1.2496                   |
| 50                      | 6.9413                               | 1.0000          | 5.0000      | 12.9413        | 1.1294             | 1.0700                   | 1.2085   | 1.2265                   | 1.2445                   |
| 60                      | 6.3773                               | 1.0000          | 5.0000      | 12.3773        | 1.1238             | 1.0700                   | 1.2025   | 1.2204                   | 1.2384                   |
| 70                      | 6.3436                               | 1.0000          | 4.5000      | 11.8436        | 1.1184             | 1.0700                   | 1.1967   | 1.2151                   | 1.2334                   |
| 80                      | 6.0234                               | 1.0000          | 4.5000      | 11.5234        | 1.1152             | 1.0700                   | 1.1933   | 1.2117                   | 1.2302                   |
| 90                      | 5.4724                               | 1.0000          | 4.5000      | 10.9724        | 1.1087             | 1.0700                   | 1.1874   | 1.2052                   | 1.2231                   |
| 100                     | 5.1594                               | 1.0000          | 4.5000      | 10.6694        | 1.1067             | 1.0700                   | 1.1842   | 1.2017                   | 1.2192                   |
| 110                     | 4.7483                               | 1.0000          | 4.0000      | 9.7483         | 1.0975             | 1.0700                   | 1.1743   | 1.1914                   | 1.2084                   |
| 120                     | 4.6292                               | 1.0000          | 4.0000      | 9.6292         | 1.0963             | 1.0700                   | 1.1730   | 1.1903                   | 1.2075                   |
| 130                     | 4.4430                               | 1.0000          | 4.0000      | 9.4430         | 1.0944             | 1.0700                   | 1.1710   | 1.1880                   | 1.2050                   |
| 140                     | 4.3286                               | 1.0000          | 4.0000      | 9.3286         | 1.0933             | 1.0700                   | 1.1698   | 1.1870                   | 1.2041                   |
| 150                     | 4.1868                               | 1.0000          | 4.0000      | 9.1868         | 1.0919             | 1.0700                   | 1.1683   | 1.1853                   | 1.2023                   |
| 160                     | 4.0855                               | 1.0000          | 4.0000      | 9.0855         | 1.0909             | 1.0700                   | 1.1673   | 1.1844                   | 1.2015                   |
| 170                     | 4.0052                               | 1.0000          | 4.0000      | 9.0052         | 1.0901             | 1.0700                   | 1.1664   | 1.1834                   | 1.2004                   |
| 180                     | 3.9482                               | 1.0000          | 4.0000      | 8.9482         | 1.0895             | 1.0700                   | 1.1658   | 1.1827                   | 1.1996                   |
| 190                     | 4.1809                               | 1.0000          | 3.5000      | 8.6809         | 1.0868             | 1.0700                   | 1.1629   | 1.1807                   | 1.1985                   |
| 200                     | 4.1572                               | 1.0000          | 3.5000      | 8.6572         | 1.0866             | 1.0700                   | 1.1627   | 1.1804                   | 1.1982                   |
| 210                     | 4.0541                               | 1.0000          | 3.5000      | 8.5541         | 1.0855             | 1.0700                   | 1.1615   | 1.1794                   | 1.1972                   |
| 220                     | 4.0279                               | 1.0000          | 3.5000      | 8.5279         | 1.0853             | 1.0700                   | 1.1613   | 1.1791                   | 1.1969                   |
| 230                     | 3.9408                               | 1.0000          | 3.5000      | 8.4408         | 1.0844             | 1.0700                   | 1.1603   | 1.1780                   | 1.1957                   |
| 240                     | 3.8617                               | 1.0000          | 3.5000      | 8.3617         | 1.0836             | 1.0700                   | 1.1595   | 1.1770                   | 1.1946                   |
| 250                     | 3.7523                               | 1.0000          | 3.5000      | 8.2523         | 1.0825             | 1.0700                   | 1.1583   | 1.1757                   | 1.1931                   |
| 260                     | 3.6513                               | 1.0000          | 3.5000      | 8.1513         | 1.0815             | 1.0700                   | 1.1572   | 1.1744                   | 1.1917                   |
| 270                     | 3.5578                               | 1.0000          | 3.5000      | 8.0578         | 1.0806             | 1.0700                   | 1.1562   | 1.1733                   | 1.1904                   |
| 280                     | 3.4710                               | 1.0000          | 3.5000      | 7.9710         | 1.0797             | 1.0700                   | 1.1553   | 1.1722                   | 1.1892                   |
| 290                     | 3.3902                               | 1.0000          | 3.5000      | 7.8902         | 1.0789             | 1.0700                   | 1.1544   | 1.1713                   | 1.1881                   |
| 300                     | 3.3147                               | 1.0000          | 3.5000      | 7.8147         | 1.0781             | 1.0700                   | 1.1536   | 1.1703                   | 1.1870                   |
| 350                     | 3.2737                               | 1.0000          | 3.5000      | 7.7737         | 1.0777             | 1.0700                   | 1.1531   | 1.1698                   | 1.1864                   |
| 400                     | 3.1486                               | 1.0000          | 3.5000      | 7.6486         | 1.0765             | 1.0700                   | 1.1519   | 1.1687                   | 1.1855                   |
| 450                     | 3.1268                               | 1.0000          | 3.5000      | 7.6268         | 1.0763             | 1.0700                   | 1.1516   | 1.1684                   | 1.1852                   |
| 500                     | 3.0168                               | 1.0000          | 3.5000      | 7.5168         | 1.0752             | 1.0700                   | 1.1505   | 1.1673                   | 1.1841                   |
| 700                     | 2.7735                               | 1.0000          | 3.5000      | 7.2735         | 1.0727             | 1.0700                   | 1.1478   | 1.1641                   | 1.1805                   |
| > 700                   | 2.7735                               | 1.0000          | 3.5000      | 7.2735         | 1.0727             | 1.0700                   | 1.1478   | 1.1641                   | 1.1805                   |

หมายเหตุ

1. กรณีคำนวณอยู่ระหว่างช่วงของค่าเริ่มต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นที่ไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในข้อ รวมในรูป Factor

## ขอบเขตงาน

(Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทรัพย์ทวี-ควนตาหิต

หมู่ที่ ๑๔ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

### ๑. ความเป็นมา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และได้ตั้งงบประมาณไว้ใน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทรัพย์ทวี-ควนตาหิต หมู่ที่ ๑๔ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร งบประมาณตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) นั้น

### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้คมนาคมได้สะดวกและปลอดภัย

### ๓. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทรัพย์ทวี-ควนตาหิต หมู่ที่ ๑๔ บ้านทรัพย์ทวี ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๔๕ เมตร ไหล่ทางหินผูกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ท.๑-๐๑)

### ๔. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

- ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่งงวดในการส่งมอบงาน ๑ งวด (งวดสุดท้าย) ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่างาน

### ๕. วงเงินในการจัดจ้าง

เงินงบประมาณโครงการ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

ราคากลาง ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

โดยจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

### ๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลละแมได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าวภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

### ๗. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อผู้เสนอราคายาได้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามเงื่อนไขการจ้างนี้ แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีหรือใช้ผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร

### ๘. อัตราค่าปรับ

ในกรณีผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลละมั่ง จะดำเนินการโดยคิดค่าปรับตามสัญญาจ้าง กำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง ต่อวัน

### ๙. เงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดชำระเงิน จำนวน ๑ งวด ภายใน ๓ วัน นับแต่คณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้อง และเรียบร้อยแล้ว

### ๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ชื่อผู้ติดต่อ : นายชิตพันธ์ จันทน์แสนะ

สถานที่ติดต่อ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละมั่ง อำเภอละมั่ง จังหวัดชุมพร

โทรศัพท์ : ๐-๗๗๖๓-๐๘๑๒

โทรสาร : ๐-๗๗๕๕-๙๒๘๒

[www.lamae.go.th](http://www.lamae.go.th)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายสมชาย หนูทองแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายสัญญา ดาวเปียก)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ  
(นายชิตพันธ์ จันทน์แสนะ)