

# ข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม



เรื่อง

การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ.2549

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละแม  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549

---

หลักการ

มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ได้บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลออกข้อบัญญัติ ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บ และกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

เหตุผล

เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำในครัวเรือนและชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ประกอบด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันและบำบัดน้ำเสียเพื่อใช้บังคับในเขตท้องถิ่นนั้นและให้รายงานให้อำเภอทราบ เพื่ออำเภอรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป ดังนั้นเพื่อกำหนดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลละแมจึงดำเนินการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละแมเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549 เพื่อใช้บังคับต่อไป

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละแม  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549

อาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 (3) มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนตำบลละแมโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละแม และนายกเทศมนตรีเมืองละแม จึงออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละแม เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549 ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละแม เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศ ไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละแม ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทนข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้านเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจับพวกไขมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำหรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางน้ำเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแมหรือพนักงานส่วนตำบลอื่น ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ 5 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมาย  
ใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ 5 ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้ว  
เสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยอาคารนั้น และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้  
บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(2) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ  
ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ 8 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ 6 ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักน้ำมันไป  
กำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ 9 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 7 (2) ต้องระวางโทษ  
ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ 10 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ 7 (2) ต้องระวาง  
โทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทและเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับตั้งแต่วันถัด  
จากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็น  
ต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาขบวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ได้ตามความจำเป็นและ  
เหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง

ข้อ 13 ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลละม้ายการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่ง  
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

(ลงชื่อ).....

(นายเกรียงศักดิ์ สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละม้าย

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....


(นายยุทธ หงษ์ทอง)

นายอำเภอละม้าย

แบบถักใยมัน ขนาด 1 คืบเรือน

น้ำทิ้งจากครัว PVC.Ø2"-3"


บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำหรับชนิดปิดกันขนาด 0.40x0.50ม  
พร้อมฝา(ทองตลาด)  
ท่อน้ำออกไปข้างถังขยะ PVC Ø 2"-3"



น้ำทิ้งจากครัว PVC.Ø2"-3"

± ระดับดิน

แปลนถังถังขยะ




ทรายหยาบอัดแน่น


รูปตัด ก-ก

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำหรับชนิดปิดกันขนาด 0.40x0.50ม  
พร้อมฝา(ทองตลาด)  
ตะแกรงเหล็กดักขยะ Ø 6 มม ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02ม  
ท่อน้ำออกไปข้างถังขยะ PVC Ø 2"-3"

| กรมควบคุมมลพิษ                     |        |
|------------------------------------|--------|
| สำนักงานคุณภาพน้ำ (ส่วนปฏิบัติการ) |        |
| โครงการ                            |        |
| แบบแผน                             |        |
| สำรวจ                              | วันที่ |
| ออกแบบ                             | วันที่ |
| ตรวจสอบ                            | วันที่ |
| อนุมัติ                            | วันที่ |




รูปตัด A-A



แปลนบ่อักไขมัน

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| กรณความมูลพิษ |                                          |
| โครงการ       | สำนักงานการอุตสาหกรรม (ส่วนน้ำเสียชุมชน) |
| แบบแปลน       | สำนักงานการอุตสาหกรรม (ส่วนน้ำเสียชุมชน) |
| สำรวจ         | สำนักงานการอุตสาหกรรม (ส่วนน้ำเสียชุมชน) |
| ออกแบบ        | สำนักงานการอุตสาหกรรม (ส่วนน้ำเสียชุมชน) |
| ตรวจสอบ       | สำนักงานการอุตสาหกรรม (ส่วนน้ำเสียชุมชน) |
| อนุมัติ       | สำนักงานการอุตสาหกรรม (ส่วนน้ำเสียชุมชน) |
| วันที่        |                                          |

แบบอังกฤษไม้ ขนาด 2 ลบ.ม. / วัน



## รูปตัด ก - ก ถึงดักไขมันขนาด 2 ลบ.ม. / วัน (สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)


### รายละเอียดประกอบแบบ

ถึงดักขยะ ถึงปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50 x 0.40 ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องตลาด)  
ถึงดักไขมัน ว่างขอบตีเส้นดำสำเร็จรูป ขนาด Ø 1.00 ม. (ฝาสังกะสีเบอร์ 28 ใส่ขอบ 0.05 ม. โดยรอบพร้อมเสริมลาวด)

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1"

| กรมควบคุมมลพิษ                          |                       |                        |  |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------|--|
| สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน) |                       |                        |  |
| โครงการ                                 |                       |                        |  |
| แบบแปลน                                 |                       |                        |  |
| แบบมาตรฐานถังดักไขมันแบบวงขอบตีเส้นดำ   |                       |                        |  |
| ออกแบบ                                  | นาย เกรียง ศะกรุณา    | นาย ทวีป ณ. ระนอง      |  |
| เขียนแบบ                                | นาย สมภพ นพรัตน์      | นาย บรรพต เข้มกลิ่นทุย |  |
| ค.ร.ส.ร.                                | นาย สมชาย ทรงประกอบ   | แผ่นที่                |  |
| พ.ร.ส.ร.                                | นาย อนุพันธ์ อภิรัตน์ | วันที่                 |  |

ประมาณ 5.50 เมตร



ถังตกไขมัน 1      ถังตกไขมัน 2      ถังตกไขมัน 3

## ถังตกไขมันขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)

รายละเอียดประกอบแบบ


ถังตกขยะ ถังปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50 x 0.40 ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องตลาด)  
 ถังตกไขมันวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด Ø 1.00 ม. (ฝาสังกะสีเบอร์ 28 ใส่ขอบ 0.05 ม. โดยรอบพร้อมเสริมลวดท่อระบายอากาศ PVC Ø 1"

| กรมควบคุมมลพิษ                        |                     |                       |  |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|--|
| สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนปฏิบัติการ) |                     |                       |  |
| โครงการ                               |                     |                       |  |
| แบบแผน                                |                     |                       |  |
| แบบมาตรฐานอังกฤษ (ส่วนแบบของแบบพิมพ์) |                     |                       |  |
| ออกแบบ                                | นาย เกลิม ตะกุดมาก  | นายทวีป น. ระนอง      |  |
| เขียนแบบ                              | นาย สมภพ นีรัตน์    | นายบรรพต แยมกลิ่นทุผล |  |
| ตรวจสอบ                               | นาย สมชาย ทรงประกอบ | แคตส์                 |  |
| ตรวจสอบ                               | นาย อรุณ ธีรรัตน์   | แคตส์                 |  |

น้ำทิ้งจากครัว PVC.Ø2"-3"

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมลำรับจุรูปขนาด 0.40x0.50 ม.  
พร้อมฝา(ทองตลาด)

ท่อนำออกไปเข้างัดักใบมัน PVC Ø 2"-3"




ตะแกรงเหล็กฉีกขนาด ๐.๐๒๕ มม ระยะห่าง ๐.๐๒๕ มม

แปลจนถึงดักขยะ-

บ่อพักดินเหนียวเคลือบสำเร็จรูปชนิดปิดก้นขนาด 0.40x0.50ม.  
พร้อมฝา(ทองตลาด)

ตะแกรงเหล็กดักขยะ  $\phi$  6 มม ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02ม  
 ท่อนำออกไปข้างตักไขมัน PVC  $\phi$  2"-3"

พรายหยาบอัดแน่น




ପ୍ରାଚୀନ ଇନ୍ଦିଆ

[illegible]

แบบอังกฤษ ๗ ไม้ ขนาด 4 คม.ม./วัน

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำหรับปิดกั้นขนาด 0.40x0.50 ม.  
พร้อมฝา(ทองคำด)

ท่อน้ำออกไปข้างถังไขมัน PVC Ø 2"-3"



ตะแกรงเหล็กกักขยะ ๑ มม ระยะถี่ตะแกรงทาง 0.02ม

แปลจนถึงดีกษณะ

นำทั้งจากครีว PVC.  $\phi 2'' - 3''$


± ๖๖๖๖๖๖๖๖

บ่อพักซิเมนต์สี่เหลี่ยมสำเร็จรูปขนาด 0.40x0.50ม.  
พร้อมฝา(ทองตลาด)

๐.๐๒๓

ท่อนำออกไปข้างตึกใช้มัน PVC Ø 2"-3"


พระราชบัญญัติ



५३८  
प्राचीन

|                                         |                 |              |                   |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| กรมควบคุมมลพิษ                          |                 |              |                   |
| สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนนันทนาการ) |                 |              |                   |
| โครงการ                                 |                 |              |                   |
| แบบผด.4                                 |                 |              |                   |
| จังหวัด                                 |                 |              |                   |
| สำรวจ                                   | บรรณา           | บันทึกข้อมูล | สมบท นันทิพันธ์   |
| ออกแบบ                                  | เฉลิม           | ระกฤษเนตร    | จิวิศร์ จิตวิภากร |
| เขียนแบบ                                | สมบท นันทิพันธ์ | บรรณา        | บันทึกข้อมูล      |
| ผด.๑๖๔                                  | สมชาย           | ทรงปรภาพุณ   | นันทวัฒน์         |
| ผด.๑๖๕                                  | ชุตินันท์       | จิวิศร์      | วันดี             |
| แบบวันที่                               | ๐๐๐             | วันที่       | 1                 |
|                                         |                 |              | รวม               |
|                                         |                 |              | 1                 |

ท่อระบายอากาศ PVC Ø. 1 1/2"



ถังดักไขมัน

## ถังดักไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน

ถังดักไขมัน ถังปูนซีเมนต์ลำไส้รูปสี่เหลี่ยม 0.50x0.40ม. (ผ่าซีเมนต์ ท้องตลาด)  
ถังดักไขมัน คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ลบ.ม. / วัน

| กรมควบคุมมลพิษ                     |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสีย) |                                        |
| โครงการ                            |                                        |
| แบบแผน                             |                                        |
| ออกแบบ                             | นาย เจริญ ศรีคุณนาค นายทวีป ธรรมทอง    |
| เขียนแบบ                           | นาย สมภพ นธีรัตน์ นายบรรพต นัยนถ์นพคุณ |
| ผอ.กอง                             | นาย สมชาย ทรงประกอบ                    |
| ผอ.สท.บ.                           | นาย อรุณทรัพย์ อธิรัตน์                |
|                                    | นาย อรุณทรัพย์ อธิรัตน์                |


น้ำเสียจากโรงอาหาร

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1 1/2"

± 0.00 ระดับดิน

+ 0.10

- 0.20




ถังตกขยะ

ถังตกไขมัน


# ถังตกไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน

ถังตกขยะ ถังปูนซีเมนต์สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม 0.50x0.40ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องตลาด)  
 ถังตกไขมัน คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ลบ.ม. / วัน


| กรมควบคุมมลพิษ                        |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนปฏิบัติการ) |                                          |
| แบบแปลน                               |                                          |
| แบบมาตรฐานถังตกไขมันคอนกรีตเสริมเหล็ก |                                          |
| ออกแบบ                                | นาย เติม คระคุณาก นายทวีป วรรณอง         |
| จัดทำแบบ                              | นาย สมภท มณีรัตน์ นายบรรทก์ เข้มกลิ่นทุส |
| ผ.ส.บ.                                | นาย สมชาย ทรัพย์ประกอบ                   |
| ผ.ส.บ.                                | นาย อนุพันธ์ อภิรัตน์                    |
|                                       | วันที่                                   |
|                                       | วันที่                                   |




แปลจนถึงคึกเขม้น




รูปตัด A-A



รูปตั้ตสา ก.ศ.ด.



## แบบขยาย 2



๒๒-๒๒

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| กรมควบคุมมลพิษ                        |                               |
| สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนบำบัดชุมชน) |                               |
| 141077                                |                               |
| เลขหมาย                               | แจ้งเลิกใช้ใบขนน้ำ 4 ฉบับ/วัน |
| ประเภท                                | ใบขอซื้อ ตะกั่วบัด            |
| ชนิดของ                               | นาย สมภัก มณีรัตน์            |
| ชนิดของ                               | นาย บรรพต แสงกลิ่นทุย         |
| ชนิดของ                               | นาย สมพร พรประโคน             |
| ชนิดของ                               | นาย อนันต์ อรุณ               |